


Gamme de coloris


gamme de coloris 1

(atn-07, 08)



gamme de coloris 2

(ferrari-stamskin® top)



Bring treatment to a higher level!

Novak M d.o.o.

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117

www.novak-m.com



Gynécologie, urologie et proctologie



reddot winner 2020





TABLE D'EXAMEN GYNECOLOGIQUE S

Modèle: **ETSG-65/75**



POSITIONS


réglage électrique
du siège par
une commande
manuelle

poignées de
soutien

appui-jambes

bol en acier
inoxydable

commande circulaire avec
opération simple de haut en bas
de tous les côtés de la table






UROH-SG



PVC-SG



NZN1



NZP1-SL

- rembourrage souple de 6 cm (en option 8 cm) pour un confort maximum du patient
- cuir synthétique biocompatible haute qualité
- sans couture et entièrement scellé

- réglage manuel du dossier et l'appui-tête
- surface de couchage plus large grâce au rembourrage fini à angle droit



les roulettes escamotables comprennent un amortisseur pour adoucir l'activation des roulettes

Equipements et accessoires



CONFIGURER

charge maximale d'utilisation	250 kg
rembourrage scellé sans couture (6 cm) – SER-SU6-S	●
rembourrage scellé sans couture (8 cm) – SU8-S	○
cavité faciale avec coutures soudées et scellées (bouchon inclus) – OOC-SG	○
appui-jambes Göpel, fixé au rail (la paire) – SER-NZN	●
appui-jambes – étriers (la paire) – NZN1	○
porte-rouleau de papier – NZP1-SL	○
poignées de soutien	●
roulettes escamotables avec déverrouillage en douceur (Ø 75 mm) – SER-RC-S	●
roulettes escamotables antistatiques avec déverrouillage en douceur (Ø 75 mm) – ARC-S	○
commande circulaire	●
commande manuelle	●
cuvette pour l'urologie – UROH-SG	○
couverture PVC pour l'assise – PVC6/8-SG	○
Interrupteur de sécurité – EVV-S	○
connecteur électrique pour équilibrage de tension – PPEQ	○
batterie de sécurité – BB-S	○

standard ● optionnel ○