



.....

Tavolo operatorio Y





SCEGLIETE LA *versatilità* CHE LA VOSTRA STRUTTURA NECESSITA

Progettati per supportare un'ampia gamma di procedure chirurgiche e
fornire un'assistenza di qualità superiore ai pazienti

La caratteristica chiave di **un tavolo operatorio è la sua versatilità**, sia che
sia impiegato in un grande ospedale dove vengono eseguiti quotidianamente
diversi interventi in un'unica sala operatoria sia che si trovi in una clinica diurna
con un numero maggiore di procedure più simili tra loro.

A causa delle crescenti pressioni sui costi che le strutture sanitarie di tutti i tipi
devono affrontare al giorno d'oggi, c'è una crescente richiesta di apparecchiature
affidabili e in grado di rispondere a un più ampio spettro di esigenze.

Novak M ha progettato il tavolo operatorio Y per soddisfare le esigenze dei
moderni centri sanitari che cercano un'**attrezzatura** conveniente e **affidabile**.

Grazie alla piattaforma versatile e stabile e all'eccezionale mobilità, è un
investimento strategico che contribuisce a migliorare l'efficienza e la funzionalità
della sala operatoria.

L'obiettivo rimane quello di fornire un'**assistenza di qualità superiore** e di
garantire **risultati ottimali per i pazienti**.

DOVE *la funzionalità* INCONTRA LA FLESSIBILITÀ

Un tavolo operatorio universale che soddisfa
le diverse esigenze chirurgiche



Modello: ORTY-2400

Il tavolo operatorio mobile Y modello 2400 è progettato per fornire una piattaforma chirurgica stabile e affidabile con un piano completamente elettrico a quattro sezioni.

mobile, completamente regolabile elettricamente	✓
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg / inclinazione laterale	✓
beach chair ritagli	✓
poggiatesta stretto staccabile	✓
adattatore per poggiatesta	✓
poggiagambe staccabile	✗
accesso remoto via Bluetooth per la diagnostica di servizio	✓



Modello: ORTY-2500

Dotato di un piano completamente elettrico a cinque sezioni e di un poggiagambe staccabile, il tavolo operatorio mobile Y modello 2500 supporta una gamma più ampia di procedure chirurgiche.

mobile, completamente regolabile elettricamente	✓
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg / inclinazione laterale	✓
beach chair ritagli	✓
poggiatesta stretto staccabile	✓
adattatore per poggiatesta	✓
poggiagambe staccabile	✓
accesso remoto via Bluetooth per la diagnostica di servizio	✓



FORNIAMO *soluzioni su misura* PER MIGLIORI RISULTATI SUI PAZIENTI

Ergonomia per il comfort e la sicurezza delle équipe chirurgiche e dei pazienti

Ergonomia su misura per ogni chirurgo

L'ergonomia del luogo di lavoro riduce al minimo la tensione e l'affaticamento durante le procedure, consentendo di ottenere risultati ottimali. Il tavolo offre un'ampia regolazione in altezza, da 58 a 98 cm, per soddisfare le esigenze ergonomiche di chirurghi di tutte le corporature.

Accesso ottimale per varie procedure mediche

La base affusolata offre un ampio spazio per le gambe anche quando le operazioni vengono eseguite da seduti. Grazie al design della colonna e del piano d'appoggio, l'équipe chirurgica può avvicinarsi al paziente e svolgere il proprio lavoro in tutta sicurezza e comodità.

Maneggevolezza e precisione delle regolazioni

Il tavolo operatorio è controllato da un interruttore manuale intuitivo, che consente il movimento individuale o sincronizzato delle sezioni. Le transizioni tra le diverse posizioni sono fluide, sicure e rapide. L'interruttore manuale fornisce indicazioni visive sullo stato della carica e sull'autonomia di funzionamento residua, per tenervi sempre informati.



Supporta un'ampia gamma di procedure chirurgiche

Piena flessibilità per un supporto ottimale


Il tavolo operatorio soddisfa le esigenze di varie procedure chirurgiche in diverse discipline chirurgiche. Le sezioni del tavolo, supportate elettricamente, in combinazione con l'inclinazione laterale e la Trendelenburg, consentono regolazioni rapide, facili e precise per interventi specifici. Grazie all'adattatore per poggiatesta, è possibile fissare facilmente supporti speciali per la testa necessari per diverse applicazioni chirurgiche. La flessibilità complessiva e le posizioni preimpostate consentono all'équipe chirurgica di concentrarsi esclusivamente sui propri compiti.

Mobilità senza sforzo controllata tramite interruttore manuale

Il tavolo operatorio mobile Y consente di eseguire quasi tutte le procedure chirurgiche. È la scelta ideale per i centri di chirurgia ambulatoriale, poiché consente all'équipe medica di eseguire le cure pre- e post-operatorie sullo stesso tavolo. In combinazione con caratteristiche innovative come le posizioni zero e Trendelenburg pre-impostate e la funzione di memoria, consente regolazioni rapide, facili e precise per interventi specifici.

Stabilità eccellente e rischi di infezione ridotti al minimo

La robusta struttura del tavolo operatorio Y, unita al carico di lavoro complessivo di 320 kg, garantisce una piattaforma chirurgica stabile e affidabile. Il suo design semplice e lineare consente un elevato livello di igiene e favorisce la prevenzione delle infezioni. Presenta superfici lisce e senza giunture sul rivestimento della base del tavolo, sulle piastre del piano e sulle barra porta accessori. Il materiale antistatico in PU dell'involucro della colonna e dell'imbottitura è altamente durevole e resistente.



POSIZIONI PAZIENTE *versatili* PER UN FLUSSO DI LAVORO OTTIMALE

Ottimizzare la flessibilità procedurale in sala operatoria

Il **tavolo operatorio Y mobile universale** contribuisce all'efficienza e all'economicità della sala operatoria. Crea un ambiente versatile adatto a diverse tipologie di intervento chirurgico, tra cui quelli ortopedici, plastici, otorinolaringoiatrici, ginecologici, urologici e altri ancora.

Il funzionamento intuitivo **completamente elettrico**, le posizioni pre-impostate e le funzioni di memoria rendono il posizionamento del paziente preciso senza richiedere alcuno sforzo. Il tavolo supporta una serie di configurazioni, tra cui posizione prona e supina, Anti/Trendelenburg, beach chair, litotomica e laterale.

La flessibilità consente al chirurgo e alla sua équipe di concentrarsi pienamente sui propri compiti. Il tavolo operatorio è dotato di un **adattatore per poggiatesta**, che consente di sostituire facilmente il poggiatesta stretto standard con supporti specifici. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di **accessori e supporti**, sia di nostra fornitura che di terzi, per personalizzare completamente il setting chirurgico per un intervento specifico.

Posizione prona



Posizione Beach chair



Posizione supina



Posizione laterale



Posizione litotomica

SPECIFICHE *tecniche* PER OTTIMIZZARE I SETTAGGI CHIRURGICI

Equipaggiamento standard

- base stabile
- corpo della colonna in materiale PU, facilmente rimovibile
- poggiatesta stretto staccabile, 30 x 33 cm
- adattatore per poggiatesta per attacco sicuro di poggiatesta di altri fornitori
- batteria e funzioni principali attraverso interruttore manuale intuitivo
- copertura della base facile in plastica ABS resistente agli urti, alla rottura e agli agenti disinfettanti
- 4 ruote antistatiche a doppia rotazione più la 5. ruota (Ø 100 mm), regolabili e bloccabili tramite interruttore manuale
- sblocco manuale di emergenza delle ruote
- barre porta accessori in acciaio inox per il fissaggio degli accessori

Accessori


- copertura della base in acciaio inox (SSBC-Y)
- poggiatesta larga stacabile (55 x 33 cm) (HR3-Y)
- imbottitura sigillata senza cuciture con o senza Velcro (8 or 10 cm)
- cuscino seduta senza apertura ginecologica (8 or 10 cm) (disponibile con il modello ORTY-2500)
- beach chair ritagli (20 x 30 cm) (BCC-Y)
- poggiapiedi Göpel (coppia) (NZN-Y)
- poggia braccio (pezzo) (NZR-Y)
- tavolo di chirurgia del braccio (60x36 cm) (pezzo) (MOP8/10-Y)
- maniglie per la conduzione (coppia) (PH-Y)
- asta portaflebo (pezzo)
- compatibile con accessori e supporti di altri fornitori

Dati elettrici

- due batterie (BA22 Li-ion) ricaricabili dalla rete elettrica
- livello di carica con visualizzazione ottica e acustica
- presa di corrente integrata alla base del tavolo
- conforme a EN 60601-1:2006, EN 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020, IEC 60601-2-46:2023
- 100-240 V a.c.; 50-60 Hz; 4,0 A; Classe di sicurezza I; Parte applicata di tipo B; IPX6

Caratteristiche tecniche: ORTY-2400

lunghezza del tavolo	2040 mm
larghezza del tavolo	550 mm
regolazione dell'altezza (senza imbottitura)	580-980 mm
carico di lavoro sicuro	320 kg
peso massimo del paziente	230 kg
peso del prodotto	145 kg
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg	± 20 °
inclinazione laterale	± 20 °
schienale	+73 °
poggiagambe	-90 °
numero di posizioni in memoria	2
MDR (2017/745)	Classe I



Caratteristiche tecniche: ORTY-2500

lunghezza del tavolo	2040 mm
larghezza del tavolo	550 mm
regolazione dell'altezza (senza imbottitura)	580-980 mm
carico di lavoro sicuro	320 kg
peso massimo del paziente	230 kg
peso del prodotto	145 kg
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg	± 20 °
inclinazione laterale	± 20 °
schienale	+73 °
seduta e poggiagambe staccabile	-90 °
poggiagambe	/
numero di posizioni in memoria	2
MDR (2017/745)	Classe I

