



Operatietafel Y





KRIJG DE *veelzijdigheid* DIE ESSENTIEEL IS VOOR UW INSTELLING

Ontworpen om een breed scala aan chirurgische procedures te ondersteunen en superieure patiëntenzorg te bieden

Of u nu een groot ziekenhuis bent waar dagelijks verschillende operaties worden uitgevoerd in één operatiekamer of een dagkliniek met een groter aantal minder diverse procedures, de sleutel ligt in de **flexibiliteit van één operatietafel**.

Door de toenemende kostendruk waarmee zorginstellingen tegenwoordig te maken hebben, groeit de vraag naar investeringen in betrouwbare apparatuur die aan een breder spectrum van behoeften voldoet.

Novak M heeft de operatietafel Y ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van moderne gezondheidscentra die op zoek zijn naar **kosteneffectieve** en **betrouwbare apparatuur**. Met zijn veelzijdige en stabiele platform en uitzonderlijke mobiliteit is het een strategische investering die de efficiëntie en functionaliteit van uw operatiekamer helpt verbeteren.

De focus blijft liggen op het leveren van **superieure zorg** en het waarborgen van **optimale resultaten** voor de patiënt.

WAAR *functionaliteit* EN FLEXIBILITEIT SAMENKOMEN

Een universele operatietafel
die voldoet aan diverse chirurgische eisen



Model: ORTY-2400
De mobiele operatietafel Y Model 2400 is ontworpen om een stabiel en betrouwbaar chirurgisch platform te bieden, uitgerust met een volledig elektrisch vierdelig tafelblad.

mobiel en volledig elektrisch verstelbaar	✓
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg / laterale kanteling	✓
beach chair uitsparing	✓
smalle afneembare hoofdsteun	✓
adapter hoofdsteun	✓
afneembaar beengedeelte	✗
toegang op afstand via Bluetooth voor onderhoudsdiagnostiek	✓



Model: ORTY-2500
Met een volledig elektrisch vijfdelig tafelblad en een afneembaar beengedeelte ondersteunt de mobiele operatietafel Y Model 2500 een breder scala aan chirurgische procedures.

mobiel en volledig elektrisch verstelbaar	✓
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg / laterale kanteling	✓
beach chair uitsparing	✓
smalle afneembare hoofdsteun	✓
adapter hoofdsteun	✓
afneembaar beengedeelte	✓
toegang op afstand via Bluetooth voor onderhoudsdiagnostiek	✓



Oplossingen op maat **VOOR** DE BESTE PATIENTENRESULTATEN

Ergonomie voor het comfort en de veiligheid van chirurgische teams en patiënten

Ergonomie op maat voor elke chirurg

Ergonomische werkomstandigheden minimaliseren overbelasting en vermoeidheid tijdens procedures, wat leidt tot optimale resultaten. De tafel heeft een groot hoogtebereik van 58 tot 98 cm, zodat aan de ergonomische behoeften van chirurgen van alle lengtes kan worden voldaan.

Optimale toegang voor verschillende medische procedures

Het gestroomlijnde onderstel biedt voldoende beenruimte, zelfs als er zittend wordt gewerkt. Dankzij het ontwerp van de kolom en het tafelblad kan het chirurgisch team dicht bij de patiënt komen en vol vertrouwen en comfortabel hun werk doen.

Eenvoudige bediening en nauwkeurige afstelling

De operatietafel wordt bediend met een intuïtieve handschakelaar, waardoor de secties individueel of synchroon kunnen worden bewogen. Overgangen tussen verschillende posities zijn soepel, veilig en snel. De handschakelaar geeft visuele signalen voor de laadstatus en mogelijke service, zodat u altijd op de hoogte bent.



Ondersteuning van een breed scala aan chirurgische procedures

Volledige flexibiliteit voor optimale ondersteuning


De operatietafel voldoet aan de eisen van diverse chirurgische procedures in verschillende chirurgische disciplines. Elektrisch ondersteunde tafelsecties in combinatie met laterale kanteling en Trendelenburg maken snelle, eenvoudige en nauwkeurige aanpassingen mogelijk voor specifieke operaties. Dankzij de hoofdsteunadapter kunnen gespecialiseerde hoofdsteunen die nodig zijn voor diverse chirurgische toepassingen eenvoudig worden bevestigd. Dankzij de algehele flexibiliteit en de vooraf opgeslagen posities kan het chirurgisch team zich volledig op zijn taken concentreren.

Moeiteloze mobiliteit geregeld via handschakelaar

De mobiele Operatietafel Y biedt uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid en moeiteloos gebruik, zowel binnen de OK als in ziekenhuisgangen en krappe hoeken. Het is de ideale keuze voor ambulante chirurgische centra, omdat het medische team de pre- en postoperatieve zorg op dezelfde tafel kan uitvoeren. De dubbele zwenkwielen, het vijfde wiel en het centrale remsysteem worden bediend met een intuïtieve handschakelaar, wat de bediening vereenvoudigt.

Uitstekende stabiliteit en minimaal infectierisico

De robuuste constructie van Operatietafel Y in combinatie met de totale veilige werkbelasting van 320 kg zorgt voor een stabiel en betrouwbaar chirurgisch platform. Het eenvoudige en strakke ontwerp zorgt voor een hoog niveau van hygiëne en bevordert infectiepreventie. Het heeft gladde, naadloze oppervlakken op de tafelbasisbekleding, tafelbladplaten en bevestigingsrails. Het antistatische PU-materiaal in de behuizing en vulling van de kolommen is zeer duurzaam en resistent.



VEELZIJDIGE *patiëntpositionering* VOOR OPTIMALE WORKFLOW

Optimaliseer de procedurele flexibiliteit in uw OK

De **universele mobiele Operatietafel Y** draagt bij aan zowel de efficiëntie als de kosteneffectiviteit van uw operatiekamer. Het creëert een veelzijdige omgeving die geschikt is voor een breed scala aan chirurgische ingrepen, waaronder orthopedische, plastische, KNO-, gynaecologische en urologische ingrepen.

De intuïtieve **volledig elektrische bediening**, vooraf opgeslagen posities en geheugenfuncties maken het positioneren van de patiënt nauwkeurig en moeiteloos. De tafel ondersteunt een reeks configuraties, waaronder buik- en rugligging, Anti/Trendelenburg, beach chair, lithotomie en zijligging.

Dankzij de flexibiliteit kunnen de chirurg en het team zich volledig op hun taken concentreren. De OK-tafel is uitgerust met een **hoofdsteunadapter**, waarmee de standaard smalle hoofdsteun eenvoudig kan worden vervangen door gespecialiseerde hoofdsteunen. Daarnaast is er een breed scala aan **accessoires en ondersteuning** beschikbaar, zowel uit onze eigen selectie als van externe leveranciers, om de chirurgische setting volledig aan te passen voor specifieke operaties.

Buikligging



"Beach chair" positie



Rugligging



Zijdelingse positie



Lithotomiepositie

TECHNISCE *functies* VOOR BETERE CHIRURGISCHE FACILITEITEN

Standaarduitrusting

- stabiele basisconstructie
- kolombehuizing van PU-materiaal, gemakkelijk te verwijderen
- smalle afneembare hoofdsteun, 30 x 33 cm
- hoofdsteunadapter voor veilige bevestiging van hoofdsteunen van derden
- batterij- en netvoeding via een intuïtieve handschakelaar
- eenvoudig te reinigen basisafdekking gemaakt van ABS-kunststof bestand tegen schokken, breuk en desinfecterende middelen
- vier antistatische dubbele zwenkwielen plus vijfde wiel (Ø 100 mm), verstelbaar en vergrendelbaar via handschakelaar
- SOS handmatige ontgrendeling wielen
- roestvrijstalen bevestigingsrails voor bevestiging van accessoires

Accessoires


- roestvrijstalen basisafdekking (SSBC-Y)
- grote afneembare hoofdsteun (55 x 33 cm) (HR3-Y)
- naadloos aangesloten bekleding met of zonder klittenband (8 or 10 cm)
- zitkussen zonder gyn-uitsparing (8 or 10 cm)(beschikbaar met model ORTY-2500)
- beach chair uitsparingen (20 x 30 cm) (BCC-Y)
- Göpel-beensteunen (paar) (NZN-Y)
- armleuning (st) (NZR-Y)
- arm- en handchirurgietafel (60 x 36 cm) (st) (MOP8/10-Y)
- duwhandvaten (paar) (PH-Y)
- infuusstandaard (st) (SIF-Y)
- compatibel met accessoires van derden en ondersteuningen

Elektrische gegevens

- twee batterijen (BA22 Li-ion) die worden opgeladen via het lichtnet
- laadniveau met optische en akoestische weergave
- geïntegreerd stopcontact onderaan de tafel
- product voldoet aan EN 60601-1:2006, EN 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020, IEC 60601-2-46:2023
- 100-240 V a.c.; 50-60 Hz; 4,0 A; Veiligheidsklasse I; Type B toegepast deel; IPX6

Technischegegevens: ORTY-2400

lengte tafelblad	2040 mm
breedte van tafelblad	550 mm
hoogteverstelbereik (zonder vulling)	580-980 mm
veilige werkbelasting	320 kg
maximaal patiëntgewicht	230 kg
gewicht van het product	145 kg
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg	± 20 °
zijdelingse kanteling	± 20 °
ruggedeelte	+73 °
beengedeelte	-90 °
aantal geheugenposities	2
MDR (2017/745)	Klasse 1



Technischegegevens: ORTY-2500

lengte tafelblad	2040 mm
breedte van tafelblad	550 mm
hoogteverstelbereik (zonder vulling)	580-980 mm
veilige werkbelasting	320 kg
maximaal patiëntgewicht	230 kg
gewicht van het product	145 kg
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg	± 20 °
zijdelingse kanteling	± 20 °
ruggedeelte	+73 °
zitgedeelte met afneembaar beengedeelte	-90 °
beengedeelte	/
aantal geheugenposities	2
MDR (2017/745)	Klasse 1

